

# MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart. znak: 231.2/A10  
Počet listů/stran: 4/8  
Počet listů/stran příloh: 0/0  
NAŠE ZN.: OŽP/1651/2021  
Č.j.: PVMU 79686/2022 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX03020NB

VYŘIZUJE: Mgr. Adéla Skoupilová  
TEL.: 582 329 402  
FAX:  
E-MAIL: adela.skoupilova@prostejov.eu

DATUM: 23.5.2022

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 25 a §§ 171-174 správního řádu posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který podala

**Obec Prostějovičky, IČO 00288667, Prostějovičky 67, 798 03 Plumlov**

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

#### I. Stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona, za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody, ochranná pásma vodního zdroje:

**Jímací území Prostějovičky**  
**Ochranné pásmo vodního zdroje I.stupně**  
**Ochranné pásmo vodního zdroje II.stupně**

(dále jen „OPVZ“).

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký kraj
Název obce	Prostějovičky
Název katastrálního území	Prostějovičky
Identifikátor katastrálního území	733709
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc.č. 48/3, 48/2, 214/1, 490, 492, 498/1, 498/3, 498/4, 499/1, 499/2, 501/1, 501/2, 503, 505/1, 505/2, 506/1, 507, 210/3, 510/4, 516/7, 533/2, 533/6, 550/5, 564/1, 571/4 a parc. č. st. 77, st. 236 v katastrálním území Prostějovičky
Hydrogeologický rajon	6620 – Kulm Dražanské vrchoviny
Číslo hydrogeologického pořadí a podpořadí	4-12-01-0431-0-00

v tomto rozsahu:

OPVZ I. a II. stupně „Jímacího území Prostějovičky“ jsou stanovena za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva. Podkladem pro návrh ochranného pásma „Jímacího území Prostějovičky“ je „Podkladová zpráva pro stanovení OPVZ I. a OPVZ II. stupně vodního zdroje využívaného vrtem HV-2“.

Pásma jsou stanovena v tomto rozsahu:

#### **Ochranné pásmo I. stupně:**

OPVZ I. stupně je navrženo v bezprostředním okolí vodního zdroje vrtu „HV-2“ na pozemku parc. č. 516/7 v k. ú. Prostějovičky, jako souvislé území čtverce 10 x 10 m se středem v místě vrtu „HV-2“, dle **geometrického plánu č. 326-799/2021** (geometrický plán je součástí spisové dokumentace).

#### **Ochranné pásmo II. stupně:**

OPVZ II. stupně je navrženo jako souvislé území na pozemcích parc. č. 48/3, 214/1, 490, 492, 498,1, 498/3, 498/4, 499/1, 499/2, 501/1, 501/2, 503, 505/1, 505/2, 506/1, 507, 210/3, 510/4, 516/7, 533/2, 533/6, 550/5, 564/1, 571/4 a parc. č. st. 77, st. 236 v katastrálním území Prostějovičky, v rozsahu dle **Přílohy 1** (str. 8) a **geometrického plánu č. 326-799/2021**. Do OPVZ II. stupně bude zahrnut také jímací vrt HV-1 na pozemku parc.č.48/2 k. ú. Prostějovičky a jeho stávající OPVZ I. stupně (stanovené opatřením obecné povahy pod zn. OŽP 969/2018).

## **II. Stanovuje**

v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které **N E L Z E** v tomto pásmu provádět a technická opatření, která je v OPVZ třeba provést, osoby, které jsou povinny k provést opatření a dobu platnosti.

#### **Podmínky ochrany OPVZ I. stupně:**

- Shora navrhovaný prostor OPVZ bude zatravněn a trvale udržován (údržba zeleně kosením, odstraňování náletových dřevin, odstraňování naplavenin).
- Uvedený prostor bude oplocen a opatřen uzamykatelným vchodem. Oplocení musí být vybaveno výstražnými tabulemi s nápisem „OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE I. STUPNĚ - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“.
- Do OPVZ mohou mít přístup a manipulaci s technologií pro jímání vody mohou provádět pouze pracovníci provozovatele vodárenského zařízení, ostatní pouze na základě výjimky povolení ke vstupu.
- V OPVZ mohou být prováděny pouze činnosti související s provozem a údržbou vodního díla.
- Pozemek v OPVZ nelze použít k pěstování zemědělských plodin a k chovu zvířat.
- Je vyloučeno použití, manipulace a skladování přípravků a látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vody; výslovně je zakázáno použití hnojiv v jakékoliv formě a veškerých přípravků na ochranu či hubení rostlin, dále použití trhavin a jakýchkoliv toxických látek.
- Je zakázáno zřizování skládek odpadu jakéhokoliv druhu.
- Je zakázáno provádět zemní práce narušující krycí vrstvy zemního profilu, s výjimkou oprav jímacího zařízení.
- Je zakázáno zřizovat stavby, které nemají souvislost s provozem vodovodu nebo údržbou daného OPVZ.
- Stav OPVZ a provoz vlastního vodního zdroje musí pravidelně kontrolován. Na základě aktuálních indicií vyplývajících z pravidelné kontroly musí provozovatel vždy bezprostředně podniknout příslušné úkony k vyloučení veškerých akutních negativních ovlivnění nebo ohrožení vodního zdroje.

#### **Podmínky ochrany OPVZ II. stupně:**

- Jakékoliv zásahy do horninového prostředí hlubší než 3 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo takové zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 1000 m po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie,

pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení.

- Je zakázáno nové zřizování staveb či zařízení s potřebou nového jímání podzemní vody z území OPVZ II. stupně v množství > 20 000 m<sup>3</sup>.rok<sup>-1</sup>.
- Budování vrtů pro tepelná čerpadla je zakázáno. Plošné kolektory nejsou tímto opatřením dotčeny v případě, že jejich negativní vliv bude vyloučen vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.
- Je zakázána výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými ve smyslu přílohy č. I k zákonu č. 254/2001 Sb.
- Je zakázáno budování skládek odpadů všech skupin, polních skládek siláže a hnoje.
- Je zakázána výstavba bioplynových stanic.
- Výstavba nových obytných objektů a nevýrobních objektů služeb či zařízení je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod, a pokud bude zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod.
- Zemědělské obhospodařování pozemků, aplikace a skladování hnojiv, statkových hnojiv a provádění protierozních opatření bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb, tj. na plochu OPVZ II. stupně bude pohlíženo jako na zranitelnou oblast.
- Nelze realizovat novou výstavbu velkokapacitních objektů živočišné výroby.
- Aplikace přípravků na ochranu rostlin může být prováděna pouze v případě, že tyto jsou v souladu s aktuálním seznamem UKZUZ (Sekce zemědělských vstupů, Odbor přípravků na ochranu rostlin) pro použití v OPVZ II. stupně.
- Je zakázána chemická údržba sjízdnosti komunikací, je možno používat pouze inertní posypové materiály bez přítomnosti vodou vyluhovatelných složek.
- Je zakázána likvidace odpadních vod i přečištěných vypouštěním do vod povrchových nebo zasakováním přes půdní vrstvy do vod podzemních.
- Unik jakýchkoliv látek, které mohou ohrozit jakost či zdravotní nezávadnost vod nebo způsobit kontaminaci horninového prostředí musí být oznámen vodoprávnímu úřadu, provozovateli vodního zdroje a Hasičskému záchrannému sboru. Ke zneškodnění havárie musí být použit pevný sorbent, je zakázáno používat odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky nebo biodegradanty.

Osoby, které jsou povinny provést technická opatření (dle § 30 odst. 10 vodního zákona):

Obec Prostějovičky, IČO 00288667, Prostějovičky 67, 798 03 Plumlov

Platnost stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje „Jímacího území Prostějovičky“ se stanovuje **na dobu neurčitou**.

- III. Podle ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se pro kontrolu dodržování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje **stanovuje** následující postup:
- V intervalu 1x týdně kontrolovat vizuálně stav jímacího objektu (HV-2) a OPVZ I. stupně.
  - V intervalu minimálně 1x za čtvrtletí kontrolovat s písemným záznamem pro vodoprávní úřad dodržování stanovených zákazů, omezení a stanovených zásad hospodaření v OPVZ II. stupně se zvláštním zaměřením na zametení umístování zakázaných druhů staveb, výrobků plnicích funkci stavby a jiných zařízení, nepovažovaných za stavby.
  - Účinnost ochrany jakosti a zdravotní nezávadnosti vody zdroje HV-2 ochrannými pásmy musí být ověřována pravidelným periodickým monitoringem jakosti vody s vyhodnocením laboratorních analýz kontrolních vzorků vody surové a v předpolí jímacího území podle plánu měření a kontrol, zpracovaného v intencích § 8 a přílohy č. 9 platného znění vyhlášky č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Uvedený plán musí být součástí schváleného Provozního řádu vodovodu.

**Odůvodnění:**

Dne 4. 6. 2021 podal navrhovatel návrh na stanovení OPVZ I. a II. stupně „Jímacího území Prostějovičky“.

Hydrogeologický podklad pro návrh ochranných pásem zpracoval Ing. Zdeněk Vacek (odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace, č. 1401/2001). Vzhledem k tomu, že návrh nebyl úplný, neobsahoval kompletní náležitosti v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem, vodoprávní úřad dne 4. 6. 2021 vyzval navrhovatele, aby doplnil návrh o předepsané náležitosti a podklady. Návrh byl doplněn dne 14. 2. 2022.

Kompletní „Podkladovou zprávu pro stanovení OPVZ I. a II. stupně vodního zdroje „Jímací území Prostějovičky“, využívaného vrtem HV-2“, zpracovala Ing. Václava Kadlecová (odborná způsobilost v hydrogeologii č 1419/2001), IČ 44158785, Tyršova 352/12, 79601 Prostějov pod zakázkovým číslem 201921.

Návrh byl dále doložen těmito podklady:

- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 326-799/2021,
- seznam parcelních čísel dotčených pozemků,
- stanovisko Újezdního úřadu Březina č.j. MO 104858/20221-1493 ze dne 22. 3. 2022,
- stanovisko Újezdního úřadu Březina č.j. MO 81753/2021-1493 ze dne 30. 3. 2021,
- vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy pod č.j. PVMU 111954/2022 41 ze dne 24. 1. 2022,
- stanovisko Magistrátu města Prostějova, orgánu ochrany přírody a krajiny (ZPF) pod č.j. PVMU 137984/2021 40 ze dne 26. 10. 2021,
- vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru územního plánování č.j. PVMU 143091/2021 62 ze dne 4. 11. 2021,
- vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje č.j. KHSOC/30688/2019/PV/HOK ze dne 17. 10. 2019,
- vyjádření, které vydala spol. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. č.j. VLS-007093/2021/1900 ze dne 18. 10. 2021,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-13304/2021/5203/Kr ze dne 11. 5. 2021,
- vyjádření EG.D, a.s. zn. D8610-26162526 ze dne 24. 1. 2022,
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002540952 ze dne 24. 1. 2022.

Vodoprávní úřad měl k dispozici též spisové dokumentace k vydání povolení odběru podzemních vod povolení stavby a kolaudaci stavby k jednotlivým jímacím objektům (vrt HV-1, HV-2) a spisovou dokumentaci pro stanovení OPVZ I. stupně pro vrt HV-1. Pro zásobování obyvatelstva je využíván vrt HV-1, který byl povolen rozhodnutím zn. OŽP 442/2010 ze dne 29. 3. 2010, povolení k odběru podzemních vod bylo vydáno dne 22. 8. 2008 pod zn. OŽP 2040/2008. Kolaudační souhlas byl vydán pod zn. OŽP 836/2018 dne 3. 4. 2018. Pro tento vrt bylo pod opatřením obecné povahy dne 4. 5. 2018 pod zn. OŽP 969/2018 stanoveno ochranné pásmo I. stupně. Posilový vrt (pro zásobování obyvatelstva) HV-2 a odběr podzemních vod z vrtu byl povolen rozhodnutím zn. OŽP 3010/2018 ze dne 26. 11. 2018. Kolaudační souhlas byl vydán pod zn. OŽP 2350/2020 dne 4. 11. 2020. Dále měl vodoprávní úřad k dispozici opatření obecné povahy č.j. KUOK 15291/2011 vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje a mapové podklady pro stanovení záplavového území vodního toku Brodečka.

Předmětem podkladové zprávy pro stanovení OPVZ vodního zdroje využívaného vrtem HV-2 je návrh stanovení OPVZ I. a II. stupně „Jímacího území Prostějovičky“. Podkladová zpráva obsahuje náležitosti dané vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, včetně rozsahu OPVZ, návrhů na rozsah opatření a případné omezení činností v OPVZ aj. Návrh pro stanovení dále posuzoval hydrogeologické poměry zájmové lokality, způsob využívání širšího okolí a předpoklad zachování kvality podzemní vody ve výše uvedených vodních zdrojích. OPVZ jsou stanovena za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva.

Při stanovení hranic OPVZ bylo přihlédnuto k hranicím jednotlivých parcel podle katastru nemovitostí.

OPVZ I. stupně jímacího vrtu HV-2 je stanoveno v rozsahu dle geometrického plánu č. 326-799/2021, jako čtverec o rozměrech 10 x 10 m na pozemku parc. č. 516/7 v k.ú. Prostějovičky. Tento rozsah byl stanoven v souladu s předloženou podkladovou zprávou pro stanovení OPVZ, jako dostačující. Vodoprávní úřad může stanovit v odůvodněných případech OPVZ I. stupně v rozsahu menším, než je uvedeno v odstavci 3 písm. d) vodního zákona. Vrt HV-2 je situován v aktivní zóně záplavového území vodního toku Brodečka. V aktivní zóně záplavových územích je možné umisťovat stavby pro jímání vod a dále nezbytné stavby technické infrastruktury. Oplocení je nedílnou součástí tohoto jímacího objektu a jeho účelem je zajištění ochrany vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího objektu. Vrt HV-2 je patřičně zajištěn proti vnikání povrchových vod.

Hranice OPVZ II. stupně je dána hranicemi pozemků parc. č. 48/3, 214/1, 490, 492, 498/1, 498/3, 498/4, 499/1, 499/2, 501/1, 501/2, 503, 505/1, 505/2, 506/1, 507, 210/3, 510/4, 516/7, 533/2, 533/6, 550/5, 564/1, 571/4 a parc. č. st. 77, st. 236 v katastrálním území Prostějovičky. Do OPVZ II. stupně je zahrnut také jímací vrt HV-1 na pozemku parc.č.48/2 k. ú. Prostějovičky a jeho stávající OPVZ I. stupně (stanovené opatřením obecné povahy pod zn. OŽP 969/2018). Pro pozemky, kde hranice OPVZ není dána hranicí pozemku, byla hranice OPVZ stanovena v souladu s předloženým geometrickým plánem č. 326-799/2021.

Na základě návrhu byly v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona stanoveny činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které nelze v tomto pásmu provádět a technická opatření, která je v OPVZ třeba provést, způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.

Vodoprávní úřad při vydání opatření obecné povahy posuzoval, zda mohou být uvedeným záměrem dotčeny zájmy chráněné zvláštními předpisy. Posouzení vychází mimo jiné ze stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, dotčených osob a subjektů, která byla předložena k návrhu.

Újezdní úřad Březina ve svém stanovisku č.j. MO 81753/2021-1493 požaduje v případě umístění dopravní značky č. B 19 „zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může znečistit vodu“ osazení doplňkovou tabulkou „mimo vozidla AČR a VLS ČR, s.p.“. Vodoprávní úřad tuto podmínku nezahrnul do podmínek opatření obecné povahy z důvodu, že nebyla stanovena povinnost umístit dopravní značení na místní komunikaci.

Zájmy uváděné v podmínkách uvedených ve vyjádření VLS ČR pod č.j. VLS-007093/2021/1900 nebudou stanovením OPVZ dotčeny. Lesní pozemky se nacházejí mimo stanovené OPVZ. Možnost provádění rekonstrukcí a oprav komunikací není stanoveným OPVZ zásadně omezena.

Požadavky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. zn. PM-13304/2021/5203/Kr jsou zohledněny. Vodoprávní úřad se domnívá, že stanovením OPVZ nebude znemožněno vykovávání činnosti spojené s výkonem práv a povinností správce VVT Brodečka. Dále uváděné „zafixování břehů a údolní nivelety dna Brodečky“ není součástí ani podmínkou tohoto opatření obecné povahy pro stanovení OPVZ.

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu doručil vodoprávní úřad návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsil na úřední desku Magistrátu města Prostějova a Obecního úřadu Prostějovičky, a vyzval dotčené orgány a osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením na Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu pak vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejich oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohly podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu. Současně je vodoprávní úřad upozornil, že zmeškání úkonu nelze prominout.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu řízení o návrhu stanovení ochranného pásma I. a II. stupně „Jímacího území Prostějovičky“ nebyly ve smyslu ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu podány žádné námitky, nebylo třeba rozhodovat o námitkách.

Vyhodnocení připomínek:

V rámci řízení o návrhu stanovení ochranného pásma I. a II. stupně „Jímacího území Prostějovičky“ nebyly podány žádné připomínky.

Na základě předložených podkladů a výsledku posouzení stanovil Magistrát města Prostějova, vodoprávní úřad, opatřením obecné povahy ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje „Jímacího území Prostějovičky“ v rozsahu podaného návrhu. Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností.

Vodoprávní úřad na základě návrhu stanovil OPVZ a podmínky pro provádění činností a hospodaření tak, aby bylo zajištěno trvale udržitelné a hospodárné užívání předmětných vodních zdrojů. Účelem stanovení OPVZ je ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemní vody pro zásobování obce Prostějovičky.

Stanovení ochranných pásem je založeno na dodržování obecně platných předpisů.

Stanovení ochranných pásem je dle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona **vždy veřejným zájmem**.

Opatření obecné povahy ve věci stanovení OPVZ nezakládá právo k provedení stavby.

K provádění staveb, zařízení nebo činnostem v ochranných pásmech vodních zdrojů, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, je třeba v souladu s § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona souhlas vodoprávního úřadu.

Vyhlášení ochranných pásem vodního „Jímacího území Prostějovičky“ nepřinese majitelům pozemků žádná zásadní omezení oproti stávajícímu stavu. Podle ustanovení § 30 odst. 11 vodního zákona za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

V souladu ustanovením § 20 vodního zákona se OPVZ evidují v katastru nemovitostí jako ochrana území.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící stanovení OPVZ I. a II. stupně „Jímacího území Prostějovičky“.

Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad ochranné pásmo opatřením obecné povahy zruší.

#### **Poučení:**

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

*Otisk úředního razítka*

Mgr. Adéla Skoupilová v.r.  
referent odboru životního prostředí

**Přílohy tohoto opatření obecné povahy:****Příloha 1 – mapa katastrální situace 1:1 500 (str. 8)**

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu (minimálně) 15-ti dnů** na úředních deskách Magistrátu města Prostějova a obce Prostějovičky. Písemnost musí být vyvěšena i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň žádáme o navrácení opatření po vyplnění dat o vyvěšení a sejmutí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za zveřejněnou.

**Vyplní Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Prostějovičky:**

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Dálkový přístup:.....

Dálkový přístup:.....

Razítko, datum a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

**Obdrží:**

a) účastníci do vlastních rukou (navrhovatel):

1. Obec Prostějovičky, IDDS: 89hbx8i

b) ostatní, kteří mohou být opatřením přímo dotčeni:

2. *doručováno veřejnou vyhláškou*

c) dotčené orgány:

3. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování

4. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů

5. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu

6. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny

7. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy

8. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiia6d

9. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b

10. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina, IDDS: hjyaavk

d) ostatní:

11. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

12. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z

13. Obec Prostějovičky, IDDS: 89hbx8i – **vývěska**14. Magistrát města Prostějova - **vývěska**

15. A/A 3x

**Příloha 1**

